


Yamama Company

For Red Bricks & Clay Products

Closed Joint Stock Company

C. R. : 1010011663



شركة اليهامة


للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية

شركة مساهمة مغلقة

س.ت : ١٠١٠٠١١٦٦٣


Roofing-tiles Factory

مصنع القرميد



روماني (برتغالي)

Roman (Portuguese)



فرنسي (مرسيليا)

French (Marseilli)



زاوية (ريج)

Ridge

E. mail yamama3@Yamamabricks.Com بريد إلكتروني

P. O. Box 26156 Riyadh 11486 - Kingdom of Saudi Arabia

Office : 011- 4962222 / 4911174-Fax: 011 - 4934215

Factory : 011 - 5231323 / 5230694 - Fax : 011 - 5230997

DAMMAM : Highway Jobeel Road - P.O. Box 13971 Dammam 31414

Tel. : 013 - 8025770 / 013 - 8028144 - Fax :

SEDEER - Al-Majma'ah - Tel.: - Fax: 016-4311387

JIZAN : Al-Darb : Tel. 017-3461198 / 3460898 - Fax 3460798

الانترنت www.Yamamabricks.Com web site

ص.ب : ٢٦١٥٦ الرياض ١١٤٨٦ - المملكة العربية السعودية

الإدارة : ٤٩٦٢٢٢٢ / ٤٩١١١٧٤ - فاكس ٤٩٣٤٢١٥ - ٠١١

المصنع : ٥٢٣١٣٢٣ / ٥٢٣٠٦٩٤ - فاكس ٥٢٣٠٩٩٧ - ٠١١

الدامم : طريق الجبيل السريع - ص.ب ١٣٩٧١ الدمام ٣١٤١٤


هاتف : ٨٠٢٥٧٧٠ - ٠١٣ / ٨٠٢٨١٤٤ - فاكس

منطقة سدير - المنطقة : هاتف - فاكس ٤٣١١٣٨٧ - ٠١٦

جيزان - الدرب هاتف ٣٤٦١١٩٨ / ٣٤٦٠٨٩٨ - ٠١٧ - فاكس ٣٤٦٠٧٩٨

Location	2	٢	الموقع
Introduction	3	٣	مقدمة
Roman (Portuguese)	4-10	١٠-٤	روماني برتغالي
French (Marseilli)	6-11	١١-٦	فرنسي (مرسيليا)
Ridge	8-12	١٢-٨	زاوية (ريج)
End Ridge	9-13	١٣-٩	النهايات

Factory Map



Head Office Map



Yamama Factories For Red Bricks & Clay Products is one of the leading factories for red bricks established in the kingdom of Saudi Arabia. The first factory established in the central region was Yamama No. - 1 - which started production in the beginning of 1979.

Since inception, Yamama Factories Persistently developed its products in terms of quality & variety. The production capacity increased in field of red bricks industry from 225 tons up to 1000 tons per day.

One of its important developmental projects is roofing-tiles project which is one of clay products. Having wide expertise in clay industry, Yamama was prepared to produce such kind of clay products.

The production capacity of roofing-tiles project reaches 50 million units per year.

In the preliminary stage, our products consists of several types as follows:

- 1 - French Roofing- Tiles (Marseilli)
- 2 - Roman Roofing- Tiles (Portuguese)
- 3 - Ridge Roofing- Tiles
- 4 - Ending & Beginning Roofing- Tiles

There are many new types will be launched during the short coming time.

We produce roofing-tiles in natural Colours in addition to several colours As per the customer's desire.

The coloured roofing-tiles are available in glazed as well as unglazed finish. But the colour of two types is constant, unchangeable, as the roofing-tiles are coloured before firing process which make the colour unfadable in contrary to the other dye colours which are affected by weathering factors

مصانع اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية من أوائل مصانع الطوب الفخاري في المملكة العربية السعودية ، وأول مصنع أقيم في المنطقة الوسطى ، كان مصنع اليمامة رقم - ١ - الذي بدأ الإنتاج مع مطلع عام ١٩٧٩م

ومنذ البداية دأبت شركة اليمامة على تطوير منتجاتها من حيث الجودة والتنوع وارتفعت طاقتها الإنتاجية من ٢٢٥ طناً يومياً إلى ١٠٠٠ طن في اليوم. ومن أهم مشاريعها التطويرية مشروع إنتاج القرميد وهو أحد المنتجات الفخارية.

ومصانع اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية بحكم ما لديها من خبرة في مجال الصناعة الفخارية كانت مهياً لإنتاج هذا النوع من المنتجات الفخارية.

إن الطاقة الإنتاجية لمصنع القرميد تبلغ ٥٠ مليون وحدة سنوياً.

ومنتجاتنا في المرحلة الأولية تكون من عدة أصناف هي :


- ١ - القرميد الفرنسي (مرسيليا)
- ٢ - القرميد الروماني (برتغالي)
- ٣ - قرميد الزاوية
- ٤ - قرميد البدايات والنهايات

وهناك عدد من أصناف القرميد التي سيتم إضافتها خلال الفترة القليلة القادمة .

وننتج القرميد باللون الطبيعي بالإضافة إلى عدة ألوان حسب رغبة الزبون ، إن القرميد الملون منه ما هو مطلي باللون اللامع (قلينزنج) ومنه ما هو مطلي باللون غير اللامع ولكن لون كلا الصنفين ثابت لا يتغير حيث أنه يتم تلوين القرميد قبل الحرق مما يجعل اللون بعد الحرق غير قابل للزوال. بخلاف الألوان الصبغية التي تتأثر بالعوامل الجوية.



أحمر غامق
D. Red



أزرق غامق
D. Blue



أخضر فاتح
L. Green



طبيعي
Normal



أخضر غامق
D. Green

رمادي
L. Gray



النوع : قرميد روماني (برتغالي)

المقاس : ٤١٥ × ٢٣٨ ملم

الوزن : ٢,٨٠ كجم

متر مربع : ١٥ قرميده


الصنف : YRT - PB


TYPE : ROMAN (Portuguese)
Roofing-Tile

SIZE : 415 x 238 mm

Weight : 2,80 kg

Square Meter : 15 Pcs.



D. Red
أحمر غامقD. Blue
أزرق غامقL. Green
أخضر فاتحNormal
طبيعيD. Green
أخضر غامقL. Gray
رمادي

النوع : قرميد فرنسي (مarseille)
المقاس : ٤٠٩ x ٢٣٤ ملم
الوزن : ٢,٧ كجم
متر مربع : ١٥ قرميده
الصنف :


YRT - FB





TYPE : FRENCH (Marseilli)
Roofing-Tile

SIZE : 409 x 234 mm

Weight : 2,7 kg

Square Meter : 15 Pcs.



D. Red
أحمر غامقD. Blue
أزرق غامقL. Green
أخضر فاتحNormal
طبيعيD. Green
أخضر غامقL. Gray
رمادي

النوع : قرميد زاوية

المقاس : ٤١٠ × ٢٠٣ ملم

الوزن : ٢,٥٠ كجم

الصنف : YRT - RB

TYPE : RIDGE Roofing-Tile

SIZE : 410 x 203 mm

Weight : 2,50 kg



معدات تحضير وطحن المواد.
Raw material preparation and grinding machinery.



النوع : قرميد نهاية
المقاس : ٤٠٧ × ٢٠٥ ملم
الوزن : ٢,٤٠ كجم
الصنف :

YRT - EB

TYPE : END RIDGE Roofing-Tile

SIZE : 407 x 205 mm

Weight : 2,40 kg



معدات التحضير النهائي للمواد الخام
وتقطيع الطين.

Final preparation of raw material and cutting
clay bats.

النوع : قرميد روماني (برتغالي)
المقاس : ٤١٨ x ٢٦٣ ملم
الوزن : ٣,١٨ كجم
متر مربع : ١٣ قرميده
الصف : YRT-PB-A

TYPE : ROMAN (Portuguese)


Roofing-Tile

Size : 418 x 263 mm

Weight : 3.18 kg

Square Meter : 13 Pcs





مكبس تشكيل القرميد.
Roofing-Tile moulding press.



نوع : قرميد فرنسي (مرسيليا)
مقاس : ٤٢٥ x ٢٤٤ ملم
وزن : ٣,١٧ كجم
تر مربع : ١٣ قرميده
صنف :

YRT-PB-A

TYPE : FRENCH (Marseilli)
Roofing-Tile

Size : 425 x 244 mm

Weight : 3.17 kg

Square Meter : 13 Pcs



معدات تحميل عربات التجفيف
بالقرميد الرطب.

Loading equipment of drier - cars with wet
roofing-tiles.

النوع : قرميد زاوية

المقاس : ٤٢٠ × ٢٠٥ ملم


الوزن : ٣ كجم

الصنف : YRT - RB - A

TYPE : RIDGE Roofing-Tile

SIZE : 420 x 205 mm

Weight : 3 kg





معدات تفريغ القرميد الجاف ونقله الى
منطقة تستيفه على عربات الفرن.

Unloading equipment of dried roofing-tiles and
transporting it to the area for setting
on kiln cars.



نوع : قرميد نهاية

مقاس : ٤٣٠ × ٢١٠ ملم

وزن : ٣,٢٠ كجم


صنف :

YRT - EB - A

TYPE : END RIDGE Roofing-Tile

SIZE : 430 x 210 mm

Weight : 3,20 kg




تفريغ القرميد من حاويات الحرق ورصه
Unloading Roofing-tiles From the U-Cassettes & setting processes




جهاز التحكم الإلكتروني في معدات تفريغ القرميد
Electronic Control Device for the Roofing-tiles Unloading Equipment





مقطع يوضح طريقة تركيب القرميد أعلى السقف
 Section shows the way of fixing Roofing-tiles on the roof





تتميز منتجاتنا عن البدائل المماثلة بمميزات منها :

- ١ - القوة
- ٢ - انخفاض نسبة إمتصاص الماء

Our products distinguished from similar alternatives with many advantages such as:

I - STRENGHT

II - LOW WATER ABSORPTION

